

OBEC PREČÍN
Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín

Číslo: 122/2024-003 DG1-10

v Prečine dňa: 04.04.2024

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Obec Prečín**, zastúpená starostom obce, so sídlom **Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín, IČO: 003 176 91**, podal dňa 01.02.2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Budovanie chodníkov popri štátnej ceste II/517 v obci Prečín trasa A – I. etapa**“, na pozemkoch **KNC parc. č. 226/2** (KNE parc. č.: 234/601), **KNC parc. č. 226/1** (KNE parc. č.: 234/401, 156/2) a **KNC parc. č. 228** (KNE parc. č. 234/401), v kat. území **Prečín**, v obci **Prečín**.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Domaníža dňa 07.06.2023 pod číslom: 384/2023-004 TA5-20, právoplatné dňa 07.07.2023.

Obec Prečín, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“); prerokoval žiadosť stavebníka podľa ustanovení § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba: „**Budovanie chodníkov popri štátnej ceste II/517 v obci Prečín trasa A – I. etapa**“, na pozemkoch **KNC parc. č. 226/2** (KNE parc. č.: 234/601), **KNC parc. č. 226/1** (KNE parc. č.: 234/401, 156/2) a **KNC parc. č. 228** (KNE parc. č. 234/401), v kat. území **Prečín**, v obci **Prečín**, sa podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e .

I. Popis líniovej stavby:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval S&K PROJECT s.r.o.: Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier 5843*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb a Ing. Daniel Sádecký – autorizovaný stavebný inžinier 6442*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 07/2022:

Riešená lokalita sa nachádza v obci Prečín, pri ceste II/517 v km 7,0 na dolnom konci obce pri zástavke SAD. Na danom mieste sa v súčasnosti nenachádza žiadny chodník pre peších a preto musia občania chodiť popri krajnici hlavnej cesty na ktorej je z roka na rok hustejšia premávka. Obec sa preto rozhodla na danom mieste vybudovať chodník kvôli bezpečnosti

chodcov. Nový chodník je ohraničený cestou II/517, existujúcim oplotením a členitým terénom. Chodník je osadený tak, aby nezasahoval do šírky existujúcej cesty II/517.

Projekt rieši: SO 01 – Spevnené plochy
SO 02 – Odvodnenie spevnených plôch

- **SO 01 – Spevnené plochy**

Chodník je osadený rovnobežne okrajom cesty a bude napojený na kraj asfaltu komunikácie. Dĺžka chodníka je 216,32m a na trase sa nachádzajú smerové oblúky s polomermi R500, 350, 1000, 20 a 200m. Celková plocha chodníka je 289,53m².

Výškovo bude chodník osadený na krajnici komunikácie cesty II/517 a bude ju výškovo kopírovať.

Šírka chodníka bude 1,50 m a bude slúžiť ako obojsmerný. Väčšia šírka chodníka nie je možná z dôvodu členitého terénu vedľa komunikácie.

Dažďová voda z časti povrchu chodníka a komunikácie bude odvedená do obrubníkových vpustí UVA X, 7-10 a odtiaľ do dažďovej kanalizácie. Voda zo zvyšku chodníka a terénu bude odvedená pomocou rigola z betónových tvárnic do dvorových vpustí DV 1,2 a odtiaľ do dažďovej kanalizácie.

Konštrukcia chodníka

Návrh skladby chodníka pre peších

- Cementobetónová dlažba	60 mm
- Lôžko zo štrkodrite fr. 4-8	30 mm
- Stabilizácia cementom CBGM C5/6	120 mm
- Štrkodrvina ŠD 0/32	120 mm
Spolu	330 mm

- **SO 02 – Odvodnenie spevnených plôch**

Odvodnenie je riešené do 2 vsakových šacht VŠA1 a VŠA2. Do vsakových šacht je voda odvedená prostredníctvom dažďovej kanalizácie, pozostávajúcej z rúrového vedenia uloženého v chodníku. Trasa „A“ odvádza dažďovú vodu prostredníctvom dvoch zberačov dažďovej kanalizácie.

Zberač „A1“:

Dažďová voda z existujúcej komunikácie a navrhovaného chodníka je zachytená cez 2 uličné obrubníkové vpuste a prostredníctvom dažďovej kanalizácie v chodníku odvedená do vsakovacej šachty VŠA1. Dĺžka zberača je 35,2 m.

Zberač „A2“:

Dažďová voda z existujúcej komunikácie a navrhovaného chodníka je zachytená cez 3 uličné obrubníkové vpuste a prostredníctvom dažďovej kanalizácie v chodníku odvedená do vsakovacej šachty VŠA2. Zberač „A2“ odvádza aj povrchové dažďové vody zo svahu vedľa navrhovaného chodníka. Súčasťou návrhu chodníka je odvodňovací rigol dĺžky 89,3 m, kde na začiatku je vsadená dvorová vpusť. Tieto dvorové vpuste sú pripojené na rúrové vedenie uložené v chodníku. Dĺžka zberača je 96,4 m.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č.: 234/601) – zastavaná plocha a nádvorie; KNC parc. č. 226/1 (KNE parc. č.: 234/401, 156/2) – zastavaná plocha a nádvorie; KNC parc. č. 228 (KNE parc. č. 234/401) – zastavaná plocha a nádvorie.

Pozemky KNE parc. č.: 234/601, 234/401 sú na základe listu vlastníctva č. 1517 vedené ako spoločná nehnuteľnosť, ktorej podieloví vlastníci sú združení v Urbárskom spoločenstve Prečín – urbárska obec. Urbárska obec urbárske spoločenstvo Prečín, IČO: 422 845 71 so sídlom spoločnosti Prečín č. 304, 018 15 Prečín, v zastúpení predsedom výboru Miroslavom Poličkom a podpredsedom výboru Ing. Alojzom Kaššákom, vydala súhlas pre potreby územného konania a následne stavebného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu.

Pozemok KNE parc. č. 156/2 je na základe listu vlastníctva č. 1418 vedený vo vlastníctve Obce Prečín.

Projektovú dokumentáciu vypracoval S&K PROJECT s.r.o.: Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier 5843*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb a Ing. Daniel Sádecký – autorizovaný stavebný inžinier 6442*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 07/2022.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli: platný územný plán obce Prečín – schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Prečíne pod č. 60/2017 zo dňa 29.06.2017 a územné rozhodnutie vydané obcou Domaniža dňa 07.06.2023 pod číslom: 384/2023-004 TA5-20. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Prečín č. 1/2017 zo dňa 29.06.2017 o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN-O) Prečín je predmetná stavba zaradená v zozname verejnoprospešných stavieb.

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podľa § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytyčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
6. **Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
7. Stavba bude dokončená najneskôr do: 31.12.2028.
8. **Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom. V súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona: stavebník oznámi zhotoviteľa stavby - mená (názvy) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania spolu s oprávneným odborným vedením stavby - stavbyvedúcim, ktorý bude plniť povinnosti podľa § 46a stavebného zákona ešte pred začatím stavby.**

9. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

- a) Navrhovaná stavba chodníka, bude osadená tak, aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásiem existujúcich inžinierskych sietí (resp. s rešpektovaním podmienok správcov k ochrannému pásmu), v súlade s právoplatným územným rozhodnutím vydaným obcou Domaniža dňa 07.06.2023 pod č.: 384/2023-004 TA5-20 a podľa predloženej situácie stavby výkres č. 1, v mierke 1:250, ktorú vypracoval S&K PROJECT s.r.o.: Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier 5843*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb a Ing. Daniel Sádecký – autorizovaný stavebný inžinier 6442*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 07/2022.
- b) Dažďové vody zvieť na pozemok stavebníka tak, aby nezatápali susedné stavby a pozemky a aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.
- c) Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoloňovaných objektov a susedných nehnuteľností – stavieb a pozemkov.
- d) Pred zahájením stavby je stavebník povinný vytýčiť všetky inžinierske siete vrátane prípojok nachádzajúcich sa v danom území za účasti ich správcov a vlastníkov, vhodne ich zabezpečiť pred ich poškodením a zachovať ich ochranné pásma.
- e) Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z..
- f) Počas uskutočňovania stavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác.
- g) Odpad vznikajúci pri líniovej stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s príslušným obecným úradom.
- h) Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác, alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
- i) Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
- j) Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočňovania stavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- k) Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
- l) Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov – užívateľov.
- m) Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.
- n) Počas výstavby zabezpečovať pravidelné čistenie a údržbu priľahlej komunikácie tak, aby doprava bola bezpečná.
- o) Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli podľa ustanovení stavebného zákona akceptované.
- p) Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a cestnej komunikácie.
- q) Pred realizáciou stavebník zabezpečí povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie, ktoré vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- r) Podľa ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej

ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.

10. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:

a) **Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky záväzného stanoviska zo dňa 14.02.2020 pod č. ORPZ-PB-ODI-40-035/2020 okrem iného:**

ODI súhlasí s realizáciou stavby, s čiastočnou uzávierkou cesty, s použitím prenosného dopravného značenia, ako aj s následným umiestnením trvalého dopravného značenia za dodržania nasledovných podmienok:

- pri navrhovaných šírkových parametroch usporiadania chodníkov súhlasíme v priestorovo nevyhnutných prípadoch s technickým riešením odlišným od STN 736110 (upravená najmenšia voľná šírka chodníka),
- v súvislosti s realizáciou stavby bude nutné zabezpečiť dopravnú situáciu tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám a aby bola primerane zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v tomto frekventovanom úseku cesty II. triedy a zároveň požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v predĺžených zmenách, v čo najkratšej dobe a mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest (zimná údržba ciest je vykonávaná v období od 1.11 do 31.3.),
- zabezpečiť flexibilne podľa potreby (vzhľadom na intenzitu cestnej premávky najmä v časoch dopravných špičiek) aj riadenie premávky náležite poučenými a spôsobilými osobami, ktoré budú disponovať funkčnou rádiatelekomunikačnou technikou (rádiostanice, služobné telefóny a pod.),
- stavebník zabezpečí neodkladné odstránenie prípadného znečistenia stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
- dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok a noriem, bude osadené v zmysle zásad pre používanie DZ na pozemných komunikáciách a podľa predloženého projektu prenosného a trvalého DZ,
- DZ musí byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť,
- DZ bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- dodržať podmienky stanovené príslušným cestným správnym orgánom, ako aj majetkovým správcom vyššie uvedenou akciou dotknutých pozemných komunikácií,
- žiadame určiť osobu zodpovednú za stav prenosného DZ, organizáciu stavebných prác a stav komunikácií,
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred),
- pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu správnosti jeho umiestnenia.

b) **Ministerstvo dopravy a výstavby SR: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky súhlasu zo dňa 24.11.2020 pod číslom: 08110/2020/SCDPK/91443, okrem iného:**

Udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od (ďalej len súhlas) STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií pre stavbu „Budovanie chodníkov popri štátnej ceste II/517 v obci Prečín“ :

- na nedodržanie šírky chodníka pre chodcov, ktorá sa spravidla skladá so šírky pásu pre

chodov min. 2 x 0,75 m, odstupu od pevnej (pozdĺžnej) prekážky 0,25 m a bezpečnostného odstupu 0,50 m. Zúženie šírky chodníka na trase A, Cl, C2 a Dl na navrhovanú šírku 1,5 m;

- na nedodržanie šírky chodníka pre chodcov, ktorá sa spravidla skladá so šírky pásu pre chodov min. 2 x 0,75 m, odstupu od pevnej (pozdĺžnej) prekážky 0,25 m a bezpečnostného odstupu 0,50 m. Zúženie šírky chodníka na trase B na navrhovanú šírku 1,25 m.

c) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky záväzného stanoviska zo dňa 22.01.2020 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2020/001150-002, okrem iného:

Z dopravného hľadiska má cestný správny orgán k danej stavbe nasledujúce pripomienky:

- šírka chodníka nezodpovedá STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“, čl. 12.3.4.2. Chodník tak ako je navrhnutý by mal mať šírku 2,00 m. Stavebník je povinný vybaviť si súhlas s technickým riešením odlišným od STN od Ministerstva dopravy a výstavby SR,
- pred zahájením prác treba požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. II/517 a po ukončení o určenie trvalého dopravného značenia,
- projekt stavby treba prerokovať s majetkovým správcom cesty, t. j. SC TSK, Trenčín a ORPZ SR - Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica.

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky stanoviska zo dňa 09.10.2020 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2020/012068-002, okrem iného:

- Tunajší cestný správny orgán posúdil uvedenú žiadosť a nemá námietky k udeleniu súhlasu s technickým riešením odlišným od STN 736110, čl. 12.3.4.2., keď požadovaná šírka chodníka 2,00 m nemôže byť dodržaná na základe stiesnených pomerov na stavbe. Výstavba chodníkov by zvýšila bezpečnosť chodcov v dotknutých úsekoch cesty č. II/517, nezasahuje priamo do cestného telesa cesty, nezhorší stavebný stav cesty a jej údržbu.

e) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky záväzného stanoviska zo dňa 23.03.2023 pod číslom: OU-PB-PLO2-2023/005220-002, okrem iného:

Príslušný úrad súhlasí s umiestnením stavby - „Budovanie chodníkov popri štátnej ceste II/517 v obci Prečín na parcelách KN-C č. 226/1, 226/2, 228, KN-E č. 234/601, 234/401, 156/2 v k. ú. Prečín“ v ochrannom pásme lesa za týchto podmienok:

- počas výstavby a po jej ukončení nezasahovať do príľahlého lesného pozemku a dodržiavať príslušné protipožiarne zásady v blízkosti lesa,
- neobmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa,
- pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú používané ako skládka stavebného materiálu.

f) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy: v plnom rozsahu rešpektovať vyjadrenie zo dňa 24.03.2023 pod číslom: OU-PB-OSZP-2023/005251-002, okrem iného:

- Podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 vodného zákona (ďalej len vodný zákon) vydáva vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona v zmysle ktorého je stavba „Budovanie chodníkov popri štátnej ceste II/517 v obci Prečín trasa A- I. etapa“ z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

g) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia zo dňa 27.01.2020 pod číslom: OU-PB-OSZP-2020/002067-002, okrem iného:

- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej projektovej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Všetky odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky).

h) Trenčiansky samosprávny kraj: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. TSK/2020/04342-2 zo dňa 13.02.2020, okrem iného:

- Napojenie na cestnú komunikáciu II/517 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty II/517. Ak rekonštrukciou chodníka vzniknú nepriaznivé odvodňovacie pomery na ceste II/517 investor stavby je povinný zrealizovať potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov na vlastné náklady podľa pokynov správcu komunikácie.
- Priechody pre chodcov musia byť navrhnuté a zrealizované v zmysle platných technických noriem a predpisov. K priechodu pre chodcov na trase A na strane jestvujúcich schodov doplniť chodník/čakaciu plochu.
- Súhlasíme s technickým riešením odlišným od STN 736101 - šírka chodníka na trase B, C1 a C2.
- Dodržať podmienky správcu komunikácie Správa ciest TSK č. SC/2020/144-2 zo dňa 27.1.2020.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Pracovisko bude označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným Okresným dopravným inšpektorátom.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
- Začiatok a ukončenie realizácie stavby písomne oznámiť správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica.
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

i) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. SC/2020/144-2 zo dňa 27.01.2020 okrem iného:

- Pri výstavbe chodníkov musia zostať zachované šírkové pomery cestnej komunikácie II/517, t. j. rezanie asfaltového krytu vozovky bude minimálne 250 mm od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku.
- Oceľové zábradlie na lávke pre peších (SO 03) musí byť umiestnené minimálne 0,6 metra od krajnice cesty II/517 tak, aby netvorilo pevnú prekážku a nebránilo plynulej zimnej a bežnej údržbe cesty.
- Vjazdy k rodinným domom budú plynulé napojené na zarezaný asfaltový kryt cesty.
- Novovybudované chodníky budú patriť do správy obce.
- Súhlasíme s technickým riešením odlišným od STN 736110 - šírka chodníka 1,25 metra, trasa „B“ a trasa „C1“ a „C2“.
- NN vedenie bude pri križovaní cestného telesa II/517 umiestnené minimálne 6 m nad niveletou cesty.
- Dočasné a trvalé dopravné značenie musí byť odsúhlasené a schválené okresným dopravným inšpektorátom.
- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky.
- V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a rešpektovať jeho usmernenia.

j) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. 6086/61/2023 zo dňa 03.05.2023, okrem iného:

K žiadosti uvádzame:

- Upozorňujeme, že v riešenom území, po druhej strane hlavnej cesty vedie potrubie verejného vodovodu PE DN 110 mm, ktoré je v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PoVS a.s.).
- Z verejného vodovodu je na pozemok KN-C par. č. 228 v k. ú. Prečín vyvedená vodovodná prípojka, ktorá nie je v majetku a ani v prevádzke PoVS a.s..
- Investor je povinný inž. siete v správe PoVS a. s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PoVS a. s. na základe objednávky doručenej na stredisko služieb PoVS a. s. Ing. Šebeňa.
- Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
- Upozorňujeme, že pri budovaní stavby chodníka a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiadame podľa § 19 ods. 2. a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodržať ochranné pásma, ktoré sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti
 - 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- Začiatok a koniec realizácie akýchkoľvek prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Považská Bystrica - Ing. Muráňa a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
- V prípade, že počas prác vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu potrubia verejného vodovodu, žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstra vodovodov Považská Bystrica a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie vodovodného potrubia, riešiť výslovne podľa pokynov majstra vodovodov Považská Bystrica.
- Upozorňujeme navrhovateľa, že v zmysle § 27 ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbiť poklopy, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. To znamená, že vodárenské poklopy na vodárenských zariadeniach, šachty na kanalizačnom potrubí musia byť osadené v úrovni nivelety terénu.
- Žiadame dodržať krycie výšky potrubia verejného vodovodu.
- Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejnej kanalizácie, ktorý bude podpísaný majstrom prevádzky vodovodov.

k) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. 202305-SP-0225-1 zo dňa 02.06.2023, okrem iného:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť.

Všeobecné podmienky:

- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke SSD (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v “Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia” resp. zápisom do stavebného denníka.
- l) Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. TD/NS/0234/2024/Šk zo dňa 14.03.2024, okrem iného:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef,) na

vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- dodržať podmienky stanovené Vyjadrením k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia č. 6094/140224/ZA/DP z 13.3.2024
 - stanovená skrátená vzdialenosť stavby: Chodníky od PZ na 0,00 m,
 - stavebník je povinný stavbu zrealizovať použitím zámkovej dlažby, resp. asfaltovým povrchom.
- m) Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, zo dňa 13.03.2024 pod číslom: 6094/140224/ZA/DP, okrem iného:**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení Zákona o energetike a TPP 906 01 s umiestnením stavby súhlasí a stanovuje skrátenú vzdialenosť stavby:

- Chodníky od PZ na: 0,00 m,
- pričom súhlasné stanovisko podmieňuje dodržaním všeobecných a osobitných podmienok.

n) Slovak Telekom, a.s. Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. 6612312968 zo dňa 10.05.2023, okrem iného:

Vo vyjadrení je uvedené, že nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

11. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.
12. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
13. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
14. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
15. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Nevydáva sa, námietky účastníkov konania neboli podané.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

Podľa § 70 stavebného zákona: stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Obec Prečín, zastúpená starostom obce, so sídlom Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín, IČO: 003 176 91, podal dňa 01.02.2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Budovanie chodníkov popri štátnej ceste II/517 v obci Prečín trasa A – I. etapa“, na pozemkoch KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č.: 234/601), KNC parc. č. 226/1 (KNE parc. č.: 234/401, 156/2) a KNC parc. č. 228 (KNE parc. č. 234/401), v kat. území Prečín, v obci Prečín. Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Domaniža dňa 07.06.2023 pod číslom: 384/2023-004 TA5-20, právoplatné dňa 07.07.2023.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebné konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou dňa 08.02.2024 pod číslom: 122/2024-002 DG1-10 podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť obsahuje dostatočný podklad pre posúdenie povoľovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (líniová stavba), bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 18 správneho poriadku.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k povoľovanej stavbe uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámil v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má stavebný úrad za to, že zo stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Dotknuté orgány a účastníci konania v určenej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a považuje tieto za kladné.

Po vykonanom stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

K stavbe sa vyjadrili: Obec Prečín; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. Bratislava; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok sa podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa ust. § 26 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli obce a webstránke obce po dobu 15 dní, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Anton L a g í ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Príloha pre stavebníka: overená PD stavebným úradom

Doručí sa :

Účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška na vedomie:

Stavebník :

1. Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín

Vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností

2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3. Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín

4. Urbárske spoločenstvo Prečín, zastúpená predsedom výboru, Prečín 304, 018 15 Prečín

5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

6. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

Projektanti:

7. S&K Project s.r.o., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica - Ing. Martin Sandanus

8. Ing. Daniel Sádecký, 018 15 Prečín č. 318

Dotknutým orgánom: na vedomie

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov. Bystrica
11. Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie
12. Okresný úrad Považská Bystrica odbor pozemkový a lesný odbor
13. Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia
14. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
15. Okresné riaditeľstvo PZ Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186/1, 017 01 Pov. Bystrica
16. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15
17. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
18. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
19. Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
20. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
21. UPC broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. BOX 216, 850 00 Bratislava
22. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzkovateľ: J. Milca 44, 010 01 Žilina
23. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
24. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASSES), Kollárova 8, 917 02 Trnava
25. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
26. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
27. Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava