

OBEC PREČÍN
Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín

Číslo: 43/2022-003 DG1-10

v Prečine dňa: 02.03.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín, IČO: 00 31 76 91**, podala dňa 19.01.2022 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: **„Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“**, na pozemku **KNC parc. č. 226/2** (KNE parc. č. 234/601), v kat. území **Prečín**, v obci **Prečín**.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby určeným stavebným úradom Obcou Domaniža zo dňa 30.11.2021 pod č.: 1162/2021-004 TA5-20, právoplatné dňa 04.01.2022.

Obec Prečín, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“); prerokoval žiadosť stavebníka podľa ustanovení § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba: **„Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“**, na pozemku **KNC parc. č. 226/2** (KNE parc. č. 234/601), v kat. území **Prečín**, v obci **Prečín**, sa podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e .

I. Popis líniovej stavby:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Daniel Sádecký, zodpovedný projektant: Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5843*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 08/2017:

- Navrhovaná stavba - „Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“, na pozemku KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601), v kat. území Prečín, v obci Prečín.
Chodník je v súbehu so štátnou cestou II/517. Kryt chodníka je z betónovej dlažby. Začiatok chodníka je pri križovatke na miestnu komunikáciu. Odtiaľto je chodník vedený v súbehu so štátnou cestou k zástavke autobusu. Dĺžka chodníka je 173,8 m.
Výškové osadenie - Cestná niveleta je osadená na krajnici štátnej cesty II. triedy. Od začiatku trasy niveleta kopíruje pozdĺžny sklon komunikácie. Chodník je od vozovky

zdvihnutý o 12 cm. Pozdĺžny profil je potrebné prispôbiť pozdĺžnemu profilu komunikácie v celej dĺžke súbehu.

Šírka chodníka je 1,25 m. Chodník je jednostranný, obojsmerný. Priečny sklon chodníka je 2% jednostranný - smerom k odvodňovacej priekope.

Konštrukcia vozovky - Navrhnutá je konštrukcia chodníka, s krytom z dlažby.

- cemento betónová dlažba	60 mm
- lôžko zo štrkodrvy fr. 4-8	30 mm
- štrkodrvina ŠD 0/32; STN EN 13285	150 mm
- štrkodrvina ŠD 0/32; STN EN 13285	200 mm
Spolu	440 mm

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Daniel Sádecký – autorizovaný stavebný inžinier 6442*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 08/2017:

Odvodnenie krytu:

- Dažďová voda z chodníka bude odvedená prostredníctvom priečného sklonu smerom k odvodňovacej priekope. Voda z komunikácie, bude odvedená prostredníctvom chodníkových uličných vpustí. Odtiaľto bude cez dažďovú kanalizáciu odvedená do navrhnutého vsakovacieho objektu. Voda, ktorá v súčasnosti steká zo svahu vedľa štátnej cesty, bude zachytená v odvodňovacej priekope šírky 400 mm. Táto priekopa je vyplnená kamenivom frakcie 16/64. Na dne sa nachádza trativodné perforované potrubie priemeru 90 mm. Takto zachytená voda bude odvedená rovnako do vsakovacieho objektu.

Rozmery vsakovacieho objektu sú navrhnuté 6,0 x 2,0 x 0,8m. Drenážne bloky budú uložené v štrkopieskovom lôžku a obalené vodopriepustnou fóliou hr. min. 0,3mm.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601) – zastavaná plocha a nádvorie.

Pozemok KNE parc. č. 234/601 je na základe listu vlastníctva č. 1517 vedený ako spoločná nehnuteľnosť, ktorej podieloví vlastníci sú združení v Urbárskom spoločenstve Prečín – urbárska obec.

Urbárska obec urbárske spoločenstvo Prečín, IČO: 422 845 71 so sídlom spoločnosti Prečín č. 304, 018 15 Prečín, v zastúpení predsedom výboru Miroslavom Poličkom a podpredsedom výboru Ing. Alojzom Kaššákom, vydala súhlas pre potreby územného konania a následne stavebného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5843*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 08/2017 a Ing. Daniel Sádecký – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6442*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania 08/2017.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bol platný územný plán obce Prečín – schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Prečíne pod č. 60/2017 zo dňa 29.06.2017. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Prečín č. 1/2017 zo dňa 29.06.2017 o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN-O) Prečín je predmetná stavba zaradená v zozname verejnoprospešných stavieb.

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Podľa § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné STN.
6. **Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
7. Stavba bude dokončená najneskôr do: 31.12.2026.
8. **Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom. V súlade s § 66 ods. 3 / písm. h) stavebného zákona: stavebník oznámi zhotoviteľa stavby - mená (názvy) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania spolu s oprávneným odborným vedením stavby - stavbyvedúcim, ktorý bude plniť povinnosti podľa § 46a stavebného zákona ešte pred začatím stavby.**
9. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:
 - a) Navrhovaná stavba chodníka, bude osadená tak, aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásiem existujúcich inžinierskych sietí, v súlade s predloženou situáciou stavby dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5843*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 08/2017 a Ing. Daniel Sádecký – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6442*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania 08/2017
 - b) Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoloovaných objektov a susedných nehnuteľností – stavieb a pozemkov.
 - c) Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z..
 - d) Počas uskutočňovania stavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác.
 - e) Odpad vznikajúci pri líniovej stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným úradom v Prečíne.
 - f) Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác, alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
 - g) Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
 - h) Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočňovania stavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - i) Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

- j) Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov – užívateľov.
 - k) Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti
 - l) Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli podľa ustanovení stavebného zákona akceptované.
 - m) Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a cestnej komunikácie.
 - f) Pred realizáciou stavebník zabezpečí povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie, ktoré vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 - g) Podľa ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.
10. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:
- a) ***Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pov. Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát v záväznom stanovisku zo dňa 14.05.2021 pod č. ORPZ-PB-ODI-40-066/2021 uviedol, okrem iného:***

ODI súhlasí s realizáciou stavby a s odlišným technickým riešením z STN 736110, so zvláštnym užívaním, s čiastočnou uzávierkou a s použitím prenosného dopravného značenia na ceste II/517, za dodržania nasledovných podmienok:

- v súvislosti s realizáciou stavby zabezpečiť dopravnú situáciu tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám a aby bola primerane zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v tomto frekventovanom úseku cesty II. triedy a zároveň požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v predĺžených zmenách, v čo najkratšej dobe a mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest (spravidla vykonávaná v období od 1.11 do 31.3.),
- zabezpečiť flexibilne podľa potreby (vzhľadom na intenzitu cestnej premávky v časoch dopravných špičiek) aj riadenie premávky náležite poučenými a spôsobilými osobami, ktoré budú disponovať funkčnou rádiatelekomunikačnou technikou (rádiostanice, služobné telefóny a pod.),
- stavebník zabezpečí neodkladné odstránenie prípadného znečistenia stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
- dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok a noriem, bude osadené v zmysle zásad pre používanie DZ na pozemných komunikáciách a podľa predloženého projektu prenosného DZ,
- DZ musí byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť,
- DZ bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- dodržať podmienky stanovené správcom vyššie uvedenou akciou dotknutej pozemnej komunikácie, ako aj príslušným cestným správny orgánom,
- žiadame určiť osobu zodpovednú za stav prenosného DZ, organizáciu stavebných prác a stav komunikácií,
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú

viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,

- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred),
- pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu správnosti jeho umiestnenia.

b) Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 26.05. 2021 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2021/004527-004, okrem iného:

Z dopravného hľadiska má cestný správny orgán k danej stavbe nasledujúce pripomienky:

- Šírka chodníka nezodpovedá STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“, čl. 12.3.4.2. Chodník tak, ako je navrhnutý by mal mať šírku 2,00 m. Stavebník je povinný vybaviť si súhlas s technickým riešením odlišným od STN od Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- Pred zahájením prác treba požiadať tunajší cestný správny orgán o čiastočnú uzávierku cesty II/517 spolu s určením prenosného dopravného značenia na ceste.
- Projekt stavby treba prerokovať s majetkovým správcom cesty, t. j. Správa ciest TSK a ORPZ SR - Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica.

c) Akceptovať podmienky vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 03.09.2021 pod číslom: 08810/2021/SCDPK/101815, okrem iného:

Udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od (ďalej len súhlas) STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Nedodržanie šírky chodníka pre chodcov, ktorá sa spravidla skladá zo šírky pásu pre chodcov min 2 x 0,75m; odstupu od pevnej (pozdĺžnej) prekážky 0,25m, v peších zónach pri výkladoch 0,60m a bezpečnostného odstupu 0,50m. Zúženie šírky chodníka dĺžky 173,80m navrhovaného pozdĺž cesty II/517 v zastavanom území obce Prečín na navrhovanú šírku 1,25m na stavbu „Prečín - chodník pre chodcov - lokalita Podskálie“.

Podmienky udelenia súhlasu:

- v prípade preukázania nefunkčnosti, resp. v prípade vznikajúcich kolízií v navrhovanom dopravnom riešení, bude potrebné navrhnúť iné riešenie. Realizovať opatrenia navrhované audítorom bezpečnosti pozemných komunikácií v predloženej správe.

d) Akceptovať podmienky stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 09.06.2021 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2021/006012-002, okrem iného:

- Tunajší cestný správny orgán posúdil uvedenú žiadosť a nemá námietky k udeleniu súhlasu s technickým riešením odlišným od STN 736110, čl. 12.3.4.2., keď požadovaná šírka chodníka 2,00m nemôže byť dodržaná na základe stiesnených pomerov na stavbe. Výstavba chodníkov by zvýšila bezpečnosť chodcov v dotknutých úsekoch cesty č. II/517, nezasahuje priamo do cestného telesa cesty, nezhorší stavebný stav cesty a jej údržbu.

e) Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva zo dňa 27.09. 2021 pod číslom: OU-PB-PLO2-2021/009548-002, okrem iného:

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s umiestnením stavby - „Chodník pre chodcov lokalita Podskálie“ na parcele KN-C č. 226/2 v k.ú. Prečín v ochrannom pásme lesa za týchto podmienok:

- počas výstavby a po jej ukončení nezasahovať do priľahlého lesného pozemku a dodržiavať príslušné protipožiarne zásady v blízkosti lesa
- neobmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa
- pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú používané ako skládka stavebného materiálu.

f) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 16.02.2022 pod číslom: OU-PB-OSZP-2022/001747-002, okrem iného:

- Nakoľko sa v zmysle aktuálne platnej legislatívy pre uvedený spôsob odvodnenia chodníka pre chodcov nevyžaduje vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, stavba – objekt: Odvodnenie, vsakovací objekt v rámci stavby „Prečín, chodník pre chodcov“ nemá charakter vodnej stavby. Z uvedeného dôvodu tunajší špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie nevydá, vecnú príslušnosť má všeobecný stavebný úrad.
- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 vodného zákona vydáva vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona, v zmysle ktorého je stavený objekt Odvodnenie, vsakovací objekt v rámci stavby „Prečín, chodník pre chodcov“ z hľadiska ochrany vodných pomerov možný.

g) Stavebník predložil stavebnému úradu Rozhodnutie o povolení na osobitné užívanie vôd, vydané Okresným úradom v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.09.2021 pod číslom OU-PB- OSZP-2021/008991-004.

- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vydal stavebníkovi povolenie podľa § 21 ods. 1 písmena d) vodného zákona a § 46 správneho poriadku na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bez stanovenia množstva vypúšťaných vôd a koncentračných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných vodách.

h) Akceptovať podmienky vo vyjadrení Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 03.08. 2021 pod číslom: OU-PB-OSZP-2021/007822-002, okrem iného:

- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Odpady je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Inak nevyužitú odpadovú kategóriu ostatné (nie nebezpečné) je možné odovzdať na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu.
- Výkopovú zeminu je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. v) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľujú okresné úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
- Na využitie odpadov na spätné zasypávanie (terénne úpravy) sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie udeľujú okresné úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

- V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - Všetky odpady vzniknuté pri realizácii predmetnej stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky).
- i) Akceptovať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín zo dňa 29.06.2021 pod číslom: TSK/2021/06165-2, okrem iného:**
- Vybudovaním chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie II/517.
 - Napojenie na cestnú komunikáciu II/517 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
 - Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty II/517.
 - Súhlasíme s technickým riešením odlišným od STN 736110 - šírka chodníka 1,25m.
 - Chodník bude vo vlastníctve a správe obce.
 - Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
 - Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
 - Pracovisko bude označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným Okresným dopravným inšpektorátom.
 - Začiatok a ukončenie realizácie stavby písomne oznámiť správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Púchov.
 - Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
 - Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- j) Akceptovať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 10.05.2021 pod číslom: SC/2021/606-5, okrem iného:**
- Pri výstavbe chodníkov musia zostať zachované šírkové pomery cestnej komunikácie II/517, t. j. rezanie asfaltového krytu vozovky bude minimálne 250 mm od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku.
 - Odvodnenie chodníka bude podľa PD v smere od cesty II. triedy do novobudovaného trativodu umiestneného za chodníkom.
 - Novovytvorený chodník bude patriť do správy obce.
 - Súhlasíme s technickým riešením odlišným od STN 736110 - šírka chodníka 1,25 metra.
 - Dočasné a trvalé dopravné značenie musí byť odsúhlasené a schválené okresným dopravným inšpektorátom.

- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
- Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.
- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a rešpektovať jeho usmernenia.

k) Akceptovať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti a.s., Považská Bystrica zo dňa 23.04.2021 pod číslom: 3212/61/2021-CA, okrem iného:

K žiadosti uvádzame:

- V trase plánovaného chodníka v k.ú. Prečín vedie potrubie verejného vodovodu PVC DN 110 mm, ktorý je v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.).
- Pred začatím realizácie akýchkoľvek zemných prác je investor povinný inžinierske siete v prevádzke PVS a. s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s. na základe objednávky doručenej na stredisko Služby,, Považská Bystrica.
- Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií.
- Začiatok a koniec realizácie prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
- V zmysle § 27 ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. To znamená, že vodárenské poklopy na vodárenských zariadeniach, šachty na kanalizačnom potrubí osadiť v úrovni budúcej niveletery terénu.
- Pri stavebných prácach, terénnych úpravách žiadame zachovať krytie potrubia existujúceho verejného vodovodu, ktoré je v prevádzke PVS a. s..
- Vody z povrchového odtoku (t.j. dažďové vody) nesmú byť zaústené do verejnej kanalizácie v prevádzke PVS a. s..
- Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorý bude podpísaný majstrom prevádzky vodovodov.

l) Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 07.07.2021 pod číslom: 202105-SP-0226-1, okrem iného:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť.

- Stavba chodníka pre chodcov na parcele KN-C 226/2 k.ú. Prečín nekoliduje s ochranným pásmom vedení, ale na predmetnej parcele sa nachádza NN vedenie a podperný bod, od ktorého žiadame dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1m od hranice elektroenergetického zariadenia po hranicu chodníka. Pri realizácii výkopových a iných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúceho NN distribučného podperného bodu a celistvosť prípadnej uzemňovacej sústavy.

Všeobecné podmienky:

- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke SSD (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- m) Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 27.05. 2021 pod číslom: TD/NS/0447/2021/Šo, okrem iného:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-sluzby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného

činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

n) Akceptovať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 12.10. 2021 pod č.: KPUTN-2021/20706-2/84280/FAK, okrem iného:

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

o) Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom a.s., Bratislava vydané zo dňa 29.07.2021 pod č.: 6612122735, okrem iného:

Vo vyjadrení je uvedené, že nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a/alebo DIGI SLOVAKIA alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom na

stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.
 12. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
 13. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
 14. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
 15. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Nevydáva sa, námietky účastníkov konania neboli podané.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

Podľa § 70 stavebného zákona: stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín, IČO: 00 31 76 91, podala dňa 19.01.2022 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“, na pozemku KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601), v kat. území Prečín, v obci Prečín.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby určeným stavebným úradom Obcou Domaniža zo dňa 30.11.2021 pod č.: 1162/2021-004 TA5-20, právoplatné dňa 04.01.2022.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebné konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou dňa 24.01.2022 pod číslom: 43/2022-002 DG1-10 podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť obsahuje

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k navrhovanej a povoľovanej stavbe uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámil v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej a povoľovanej stavbe, má stavebný úrad za to, že zo stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Námietky v stavebnom konaní neboli uplatnené.

Po vykonanom stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bol platný územný plán obce Prečín – schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Prečine pod č. 60/2017 zo dňa 29.06.2017. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Prečín č. 1/2017 zo dňa 29.06.2017 o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN-O) Prečín je predmetná stavba zaradená v zozname verejnoprospešných stavieb.

K návrhu sa vyjadrili: Obec Prečín; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. Bratislava; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok sa podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

P o u č e n i e :

Podľa §53, §54 správneho poriadku môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Anton L a g í ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Príloha pre stavebníka: overená PD stavebným úradom po právoplatnosti stavebného povolenia
Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. Stavebník :

- Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín

2. Vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností:

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

- Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín

- Urbárske spoločenstvo Prečín, zastúpená predsedom výboru, Prečín 304, 018 15 Prečín

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

- Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

3. Projektanti:

- Ing. Daniel Sádecký, 018 15 Prečín č. 318

- S&K Project s.r.o., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica - Ing. Martin Sandanus

Dotknutým orgánom: na vedomie

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici,

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov. Bystrica

6. Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie

7. Okresný úrad Považská Bystrica odbor pozemkový a lesný odbor

8. Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia

9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

10. Okresné riaditeľstvo PZ Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186/1, 017 01 Pov. Bystrica

11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

12. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

13. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava

14. Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

15. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

16. UPC broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. BOX 216, 850 00 Bratislava

17. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzkovateľ: J. Milca 44, 010 01 Žilina

18. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

19. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Kollárova 8, 917 02 Trnava

20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

22. Michlovský, spol. s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia