

**OBEC DOMANIŽA**  
*Obecný úrad v Domaníži č. 426, 018 16 Domaníža*

Číslo: 1162/2021-004 TA5-20

v Domaníži dňa: 30.11.2021

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín, IČO: 003 176 91**, podala dňa 24.09. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie**“, na pozemku **KNC parc. č. 226/2** (KNE parc. č. 234/601), v kat. území **Prečín**, v obci **Prečín**.

Vzhľadom na to, že Obec Prečín, ako stavebný úrad, je zároveň navrhovateľom na vydanie územného rozhodnutia; Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky generálnym určením stavebného úradu zo dňa 20.02.2020 pod č. OÚ-TN-OVBP2-2020/008944-005, podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určil pre Obec Prečín na vykonanie konaní a vydanie stavebných povolení, stavebný úrad Obec Domaníža.

**Obec Domaníža**, ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia,

### v y d á v a

podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“

na pozemku **KNC parc. č. 226/2** (KNE parc. č. 234/601), v kat. území **Prečín**, v obci **Prečín**. Stavba: „Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“, bude umiestnená tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese č. 3, v mierke M 1:250, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia, dokumentácie pre územné konanie vypracovanej v 08/2017, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom Sandanusom.

#### **I. Popis stavby:**

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier 5843\*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, v 08/2017:

Navrhovaná stavba - „Prečín , chodník pre chodcov lokalita Podskálie“, na pozemku KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601), v kat. území Prečín, v obci Prečín.

Chodník je v súbahu so štátnou cestou II/517. Kryt chodníka je z betónovej dlažby. Začiatok chodníka je pri križovatke na miestnu komunikáciu. Odtiaľto je chodník vedený v súbahu so štátnou cestou k zástavke autobusu. Dĺžka chodníka je 173,8 m.

Výškové osadenie - Cestná niveleta je osadená na krajnici štátnej cesty II. triedy. Od začiatku trasy niveleta kopíruje pozdĺžny sklon komunikácie. Chodník je od vozovky zdvihnutý o 12 cm. Pozdĺžny profil je potrebné prispôbiť pozdĺžnemu profilu komunikácie v celej dĺžke súbahu.

Šírka chodníka je 1,25 m. Chodník je jednostranný obojsmerný. Priečny sklon chodníka je 2% jednostranný - smerom ku štátnej ceste.

Odvodnenie krytu - Dažďová voda z chodníka bude odvedená na štátnu cestu, ktorá má prevažne strechovitý sklon. Voda z komunikácie a z chodníka, bude odvedená prostredníctvom chodníkových uličných vpustí. Odtiaľto bude cez dažďovú kanalizáciu odvedená do navrhnutého vsakovacieho objektu. Voda, ktorá v súčasnosti steká zo svahu vedľa štátnej cesty, bude zachytená v odvodňovacej priekope šírky 400 mm. Táto priekopa je vyplnená kamenivom frakcie 16/64. Na dne sa nachádza trativodné perforované potrubie priemeru 90 mm. Takto zachytená voda bude odvedená rovnako do vsakovacieho objektu.

Konštrukcia vozovky - Navrhnutá je konštrukcia chodníka, s krytom z dlažby.

- cemento betónová dlažba	60 mm
- lôžko zo štrkodrtie fr. 4-8	30 mm
- štrkodrvina ŠD 0/32; STN EN 13285	150 mm
- štrkodrvina ŠD 0/32; STN EN 13285	200 mm
Spolu	440 mm

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601) – zastavaná plocha a nádvorie.

Pozemok KNE parc. č. 234/601 je na základe listu vlastníctva č. 1517 vedený ako spoločná nehnuteľnosť, ktorej podieloví vlastníci sú združení v Urbárskom spoločenstve Prečín – urbárska obec.

Urbárska obec urbárske spoločenstvo Prečín, IČO: 422 845 71 so sídlom spoločnosti Prečín č. 304, 018 15 Prečín, v zastúpení predsedom výboru Miroslavom Poličkom a podpredsedom výboru Ing. Alojzom Kaššákom, vydala súhlas pre potreby územného konania a následne stavebného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu.

## **II. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

- 1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bol platný územný plán obce Prečín – schválený uznesením Obecného zastupiteľstvom v Prečíne pod č. 60/2017 zo dňa 29.06.2017. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Prečín č. 1/2017 zo dňa 29.06.2017 o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN-O) Prečín je predmetná stavba zaradená v zozname verejnoprospešných stavieb.
- 2) Navrhovaná stavba chodníka bude umiestnená na pozemku KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601), v kat. území Prečín, v obci Prečín, podľa predloženej dokumentácie vypracovanej: Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier 5843\*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb, v 08/2017, situácia výkres č. 3, v mierke M 1:250 tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa v danom území, v súlade s podmienkami vyjadrení správcov sietí.
- 3) Stavebník predloží k žiadosti o stavebné povolenie doklad o vlastníctve pozemkov, prípadne preukáže iné právo k pozemkom podľa ust. § 139 stavebného zákona .

- 4) Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
- 5) V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
- 6) Podzemné energetické, telekomunikačné, hydromelioračné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred zahájením stavebných prác. Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.
- 7) Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
- 8) Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, a stanoviská dotknutých orgánov.
- 9) Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
- 10) Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a cestnej komunikácie.
- 11) Pred zahájením stavby je stavebník povinný vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v danom území za účasti ich správcov a vhodne zabezpečiť pred ich poškodením. Pri súbehu a križovaní je nutné dodržať STN 7360056 – priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- 12) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:
  - a) **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pov. Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát v záväznom stanovisku zo dňa 14.05.2021 pod č. ORPZ-PB-ODI-40-066/2021** **uviedol:**

ODI súhlasí s realizáciou stavby a s odlišným technickým riešením z STN 736110, so zvláštnym užívaním, s čiastočnou uzávierkou a s použitím prenosného dopravného značenia na ceste II/517, za dodržania nasledovných podmienok:

    - v súvislosti s realizáciou stavby zabezpečiť dopravnú situáciu tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám a aby bola primerane zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v tomto frekventovanom úseku cesty II. triedy a zároveň požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v predĺžených zmenách, v čo najkratšej dobe a mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest (spravidla vykonávaná v období od 1.11 do 31.3.),
    - zabezpečiť flexibilne podľa potreby (vzhľadom na intenzitu cestnej premávky v časoch dopravných špičiek) aj riadenie premávky náležite poučenými a spôsobilými osobami, ktoré budú disponovať funkčnou rádiatelekomunikačnou technikou (rádiostanice, služobné telefóny a pod.),
    - stavebník zabezpečí neodkladné odstránenie prípadného znečistenia stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
    - dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok a noriem, bude osadené v zmysle zásad pre používanie DZ na pozemných komunikáciách a podľa predloženého projektu prenosného DZ,
    - DZ musí byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť,
    - DZ bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

- dodržať podmienky stanovené správcom vyššie uvedenou akciou dotknutej pozemnej komunikácie, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
- žiadame určiť osobu zodpovednú za stav prenosného DZ, organizáciu stavebných prác a stav komunikácií,
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred),
- pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu správnosti jeho umiestnenia.

**b) Akceptovať podmienky vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 03.09.2021 pod číslom: 08810/2021/SCDPK/101815, okrem iného:**

Udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od (ďalej len súhlas) STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Nedodržanie šírky chodníka pre chodcov, ktorá sa spravidla skladá zo šírky pásu pre chodcov min 2 x 0,75m, odstupu od pevnej (pozdĺžnej) prekážky 0,25m, v peších zónach pri výkladoch 0,60m a bezpečnostného odstupu 0,50m. Zúženie šírky chodníka dĺžky 173,80m navrhovaného pozdĺž cesty II/517 v zastavanom území obce Prečín na navrhovanú šírku 1,25m na stavbu „Prečín - chodník pre chodcov - lokalita Podskálie“. Podmienky udelenia súhlasu:

- v prípade preukázania nefunkčnosti, resp. v prípade vznikajúcich kolízií v navrhovanom dopravnom riešení, bude potrebné navrhnúť iné riešenie. Realizovať opatrenia navrhované audítorom bezpečnosti pozemných komunikácií v predloženej správe.

**c) Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 26.05. 2021 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2021/004527-004, okrem iného:**

Z dopravného hľadiska má cestný správny orgán k danej stavbe nasledujúce pripomienky:

- Šírka chodníka nezodpovedá STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“, čl. 12.3.4.2. Chodník tak, ako je navrhnutý by mal mať šírku 2,00 m. Stavebník je povinný vybaviť si súhlas s technickým riešením odlišným od STN od Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- Pred zahájením prác treba požiadať tunajší cestný správny orgán o čiastočnú uzávierku cesty II/517 spolu s určením prenosného dopravného značenia na ceste.
- Projekt stavby treba prerokovať s majetkovým správcom cesty, t. j. Správa ciest TSK a ORPZ SR - Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica.

**d) Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva zo dňa 27.09. 2021 pod číslom: OU-PB-PLO2-2021/009548-002, okrem iného:**

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s umiestnením stavby - „Chodník pre chodcov lokalita Podskálie na parcele KN-C č. 226/2 v k.ú. Prečín" v ochrannom pásme lesa za týchto podmienok:

- počas výstavby a po jej ukončení nezasahovať do priľahlého lesného pozemku a dodržiavať príslušné protipožiarne zásady v blízkosti lesa neobmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú používané ako skládka stavebného materiálu.

- e) **Akceptovať podmienky stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 09.06.2021 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2021/006012-002, okrem iného:**
- Tunajší cestný správny orgán posúdil uvedenú žiadosť a nemá námietky k udeleniu súhlasu s technickým riešením odlišným od STN 736110, čl. 12.3.4.2., keď požadovaná šírka chodníka 2,00m nemôže byť dodržaná na základe stiesnených pomerov na stavbe. Výstavba chodníkov by zvýšila bezpečnosť chodcov v dotknutých úsekoch cesty č. II/517, nezasahuje priamo do cestného telesa cesty, nezhorší stavebný stav cesty a jej údržbu.
- f) **Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení zo dňa 20.08.2021 pod č.: OU-PB-OSZP-2021/007853-002 ku konaniu vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Prečín, chodník pre chodcov - lokalita Podskálie“, ktorá bude realizovaná na pozemku parc. č. KN-C 226/2 (zastavaná plocha a nádvorie) mimo zastavaného územia obce v k.ú. Prečín nachádzajúceho sa v území s II. stupňom ochrany, (CHKO Strážovské vrchy) uviedol: z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nemáme pripomienky.**
- g) **Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia vo vyjadrení zo dňa 15.10.2021 pod číslom OU-PB-OKR-2021/010392-002 uviedol: k začatému územnému konaniu vyššie uvedenej líniovej stavby z hľadiska civilnej ochrany nemá žiadne pripomienky.**
- h) **Akceptovať podmienky vo vyjadrení Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 20.08. 2021 pod číslom: OU-PB-OSZP-2021/007892-002, okrem iného:**
- Predmetné odvodnenie chodníka a zachytávanie vôd zo svahov má charakter vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 vodného zákona charakter vodnej stavby a preto je potrebné požiadať tunajší špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Zároveň je potrebné požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
  - Stavebník je povinný likvidovať dažďové vody z chodníka a príľahlých svahov na pozemku vo svojom vlastníctve, resp. so súhlasom vlastníka, na pozemku ktorého budú likvidované.
  - Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby aj prevádzkovania stavby je potrebné rešpektovať § 39 vodného zákona, ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- i) **Akceptovať podmienky vo vyjadrení Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 03.08. 2021 pod číslom: OU-PB-OSZP-2021/007822-002, okrem iného:**
- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
  - Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
  - Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Odpady je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Inak nevyužitú odpadovú kategóriu ostatné (nie nebezpečné) je možné odovzdať na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu.

- Výkopovú zeminu je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
  - Na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. v) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľujú okresné úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
  - Na využitie odpadov na spätné zasypávanie (terénne úpravy) sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie udeľujú okresné úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
  - V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
  - O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
  - Všetky odpady vzniknuté pri realizácii predmetnej stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
  - Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky).
- j) Akceptovať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín zo dňa 29.06.2021 pod číslom: TSK/2021/06165-2, okrem iného:**
- Vybudovaním chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie II/517.
  - Napojenie na cestnú komunikáciu II/517 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
  - Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty II/517.
  - Súhlasíme s technickým riešením odlišným od STN 736110 - šírka chodníka 1,25m.
  - Chodník bude vo vlastníctve a správe obce.
  - Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
  - Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
  - Pracovisko bude označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným Okresným dopravným inšpektorátom.
  - Začiatok a ukončenie realizácie stavby písomne oznámiť správcovi komunikácie - Správa

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Púchov.

- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

**k) Akceptovať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 10.05.2021 pod číslom: SC/2021/606-5, okrem iného:**

- Pri výstavbe chodníkov musia zostať zachované šírkové pomery cestnej komunikácie II/517, t. j. rezanie asfaltového krytu vozovky bude minimálne 250 mm od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku.
- Odvodnenie chodníka bude podľa PD v smere od cesty II. triedy do novobudovaného trativodu umiestneného za chodníkom.
- Novovybudovaný chodník bude patriť do správy obce.
- Súhlasíme s technickým riešením odlišným od STN 736110 - šírka chodníka 1,25 metra.
- Dočasné a trvalé dopravné značenie musí byť odsúhlasené a schválené okresným dopravným inšpektorátom.
- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
- Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.
- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a rešpektovať jeho usmernenia.

**l) Akceptovať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. zo dňa 23.04.2021 pod číslom: 3212/61/2021-CA, okrem iného:**

K žiadosti uvádzame:

- V trase plánovaného chodníka v k.ú. Prečín vedie potrubie verejného vodovodu PVC DN 110 mm, ktorý je v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.).
- Pred začatím realizácie akýchkoľvek zemných prác je investor povinný inžinierske siete v prevádzke PVS a. s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s. na základe objednávky doručenej na stredisko Služby, ul. Nová 133, Považská Bystrica.
- Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií.
- Začiatok a koniec realizácie prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
- V zmysle § 27 ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať

vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbiť poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. To znamená, že vodárenské poklapy na vodárenských zariadeniach, šachty na kanalizačnom potrubí osadiť v úrovni budúcej niveley terénu.

- Pri stavebných prácach, terénnych úpravách žiadame zachovať krytie potrubia existujúceho verejného vodovodu, ktoré je v prevádzke PVS a. s..
- Vody z povrchového odtoku (t. j. dažďové vody) nesmú byť zaústené do verejnej kanalizácie v prevádzke PVS a. s..
- Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorý bude podpísaný majstrom prevádzky vodovodov.
- Uvedené podmienky žiadame zakotviť v územnom a stavebnom povolení.

**m) Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 07.07.2021 pod číslom: 202105-SP-0226-1, okrem iného:**

**Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:**

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť.
- Stavba chodníka pre chodcov na parcele KN-C 226/2 k.ú. Prečín nekoliduje s ochranným pásmom vedení, ale na predmetnej parcele sa nachádza NN vedenie a podperný bod, od ktorého žiadame dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1m od hranice elektroenergetického zariadenia po hranicu chodníka. Pri realizácii výkopových a iných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúceho NN distribučného podperného bodu a celistvosť prípadnej uzemňovacej sústavy.

**Všeobecné podmienky:**

- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke SSD (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky



legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

**n) Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 27.05. 2021 pod číslom: TD/NS/0447/2021/Šo, okrem iného:**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.
- o) Akceptovať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 12.10. 2021 pod č.: KPUTN-2021/20706-2/84280/FAK:**
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezcovia alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezcovia najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským

pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

**p) Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom a.s. vydané zo dňa 29.07.2021 pod č.: 6612122735:**

Vo vyjadrení je uvedené, že nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledovného bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a/alebo DIGI SLOVAKIA alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- 13) Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia všetkým dotknutým orgánom a správcom technických sietí pred podaním žiadosti o stavebné povolenie.
- 14) K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží 2x kompletnú projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou, v súlade s platnými normami a v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Ministerstva ŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dopracovanú o požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a odsúhlasenú jednotlivými dotknutými orgánmi.
- 15) Pri realizácii stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
- 16) Stavba chodníka je dopravnou stavbou a vyžaduje povolenie špeciálneho stavebného úradu (obec Prečín).
- 17) Objekt odvodnenia chodníka a zachytávania vôd má charakter vodnej stavby a vyžaduje stavebné povolenie špeciálneho stavebného úradu (Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie).
- 18) Podľa ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.

**III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :** sa nevydáva, v územnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 stavebného zákona do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Stavbu však nemožno začať pred vydaním stavebného povolenia.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Navrhovateľ: Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín, IČO: 003 176 91, podala dňa 24.09. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Prečín, chodník pre chodcov lokalita Podskálie“, na pozemku KNC parc. č. 226/2 (KNE parc. č. 234/601), v kat. území Prečín, v obci Prečín.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Vzhľadom na to, že Obec Prečín, ako stavebný úrad, je zároveň navrhovateľom na vydanie územného rozhodnutia; Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky generálnym určením stavebného úradu zo dňa 20.02.2020 pod č. OÚ-TN-OVBP2-2020/008944-005, podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

určil pre Obec Prečín na vykonanie konaní a vydanie stavebných povolení, stavebný úrad Obec Domaniža.

Obec Domaniža, ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona oznámila dňa 11.10. 2021 pod číslom 1162/2021-002 TA5-20 podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 16. novembra 2021 vykonal ústne pojednávanie.

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania, a pre veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona.

V súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníci konania, že môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Námietky v konaní účastníkmi konania uplatnené neboli.

V súlade s ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil, že dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská k návrhu a uplatnia ich najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona: v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, určenými v stavebnom zákone a je v súlade s platným územným plánom obce Prečín schváleným uznesením Obecného zastupiteľstvom v Prečine pod č. 60/2017 zo dňa 29. 06. 2017.

K návrhu sa vyjadrili: Obec Prečín; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Považská vodárenská spoločnosť a.s.; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. Bratislava; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.

Správny poplatok sa podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

### **Poučenie:**

Podľa § 53, § 54 správneho poriadku, môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Domaniži č. 426, 018 16 Domaniža. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

**Územné rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Domaníža a Prečín spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obcí. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**František M a t u š í k**

*starosta obce*

---

**Potvrdenie o verejnej vyhláške:**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: .....

---

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres s vyznačením umiestnenia stavby

Na vedomie:

**Účastníkom konania:**

- 1) Navrhovateľ : Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín
- 2) Vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností
  - Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
  - Obec Prečín, zastúpená starostom, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín
  - Urbárske spoločenstvo Prečín, zastúpená predsedom výboru, Prečín 304, 018 15 Prečín
  - Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
  - Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

**Dotknutým orgánom:** na vedomie

- 3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
- 4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov. Bystrica
- 5) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie
- 6) Okresný úrad Považská Bystrica odbor pozemkový a lesný odbor
- 7) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia
- 8) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- 9) Okresné riaditeľstvo PZ Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica
- 10) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15
- 11) Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
- 12) Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
- 13) Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

- 14) Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
- 15) UPC broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. BOX 216, 850 00 Bratislava
- 16) Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzkovateľ: Jána Milca 44, 010 01 Žilina
- 17) O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 18) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 19) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
- 20) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 21) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava